

A large background image of a vast green wheat field under a bright sky, with rolling hills and a small town visible in the distance. A large green curved banner is overlaid on the bottom half of the image, containing the text "Botticelli" and "Trigo Blando".

Botticelli

Trigo Blando

Trigo de Invierno

Botticelli es un trigo de invierno aristado de ciclo corto, tanto a espigado como en maduración.



Trigo de elevadísimo potencial productivo gracias al equilibrio de sus componentes de rendimiento: buen ahijamiento y excelente peso específico.


Al ser una variedad precoz, se reduce mucho el riesgo de asurado por las altas temperaturas de final de ciclo.

Botticelli

CICLO A FLORACIÓN




CALIDAD DE GRANO



Trigo de buena calidad harino-panadera, con un equilibrio P/L más que aceptable. Destaca por su alto peso específico lo que le confiere un alto rendimiento en molienda.


COMPONENTES DEL RENDIMIENTO




RESULTADOS NICKERSON SUR

VARIEDAD	RESULTADOS NICKERSON 2005					
	Andión	Mendigorría	Learza	Burgos	Zaragoza	MEDIA
T. Ciclo Medio	106%	105%	105%	102%	112%	106%
T. Ciclo Precoz	84%	75%	89%	91%	78%	84%
Berdún	107%	105%	104%	101%	98%	103%
BOTTICELLI	106%	142%	134%	110%	114%	121%
Indice 100 (Kg/Ha)	6 110	3 290	7 030	5 030	6 740	5 640

ALTURA



RESISTENCIA A ENFERMEDADES Y ADVERSIDADES



RESULTADOS RECOMENDACION

VARIEDAD	RESULTADOS PRESCRIPCIÓN 2005					
	ITGA Oteiza	ITGA Orcoyen	IRTA Calaf	IRTA Solsona	IRTA VIC	IRTA Vilobi d'Onyar
Marius	99%	87%	96%	96%	92%	107%
Soissons	97%	93%	100%	100%	100%	100%
BOTTICELLI	130%	116%	120%	110%	109%	122%
Indice 100 (Kg/Ha)	5 266	8 312	1 689	5 080	5 741	5 543

RECOMENDACIONES DE CULTIVO Y ZONAS DE ADAPTACIÓN

Varietal de marcado carácter alternativo adaptada a todas las zonas tradicionales de siembra otoñal del Valle del Ebro, Castilla la Mancha, así como las zonas templadas de Castilla y León.

Recomendado para siembras otoñales, a partir de finales de Octubre, pero bien adaptado a siembras más tardías de hasta principios de Enero en zonas frescas y regadíos.

Son recomendadas dosis de siembra entre 180 y 240 Kg/Ha, en función de fechas y condiciones de siembra.



Oficina Central

Tel: 902 39 40 50. Fax 948 31 78 15
e-mail: info@nickerson.es
Ctra. Pamplona-Huesca, Km. 12
31470 ELORZ (Navarra)

Delegación Córdoba

Tel: 902 39 40 50. Fax: 957 32 14 87
e mail: info@nickerson.es
Autovía Andalucía, Km 383,
14080 Córdoba